
法学大数据实证研究平台

用户操作手册

目录

目录.....	2
一、 前言.....	4
二、 平台首页.....	4
(一) 登录.....	5
(二) 社群热点.....	6
(三) 服务成果.....	7
三、 登录后首页.....	9
(一) 专家介绍.....	10
(二) 实证研究成果.....	13
(三) 精选研究模型.....	14
四、 案件探索.....	15
(一) 数据导航.....	15
(二) 快速检索.....	16
(三) 高级检索.....	18
1.常用检索条件.....	18
2.查询变量.....	19
(四) 数据列表.....	25
(五) 统计分析.....	27
五、 我的专题.....	36
(一) 新建专题.....	37
(二) 深度分析.....	38
(三) 自定义变量.....	39
(四) 样本回收.....	46
六、 个人中心.....	47
(一) 个人信息.....	48
(二) 修改密码.....	49
(三) 下载记录.....	49
(四) 我的报告.....	49
(五) 报表模板.....	50

(六) 我的模板报告	51
七、底部指引	51
(一) 新手学堂	51
(二) 服务支持	52
(三) 常见问题	53

一、前言

法学大数据实证研究平台以裁判文书、检察案例、行政执法案例、政策法规基础数据为样本，用户进行登录后，可进行专题创建、筛选条件设置、数据列表设置查看、变量设置使用、统计分析等功能，实现数据筛选与研究相结合，辅助用户开展数据资源收集、样本抽样、分析框架设计、统计分析等工作。

二、平台首页

平台首页登录前显示当前用户的 IP 地址，提供登录功能并且还设置展示了社区热点，帮助大家了解实证研究相关的文献，实时更新的全库案件总数和部分服务成果。



(一) 登录

当用户的 IP 地址在授权范围内时，可以进行登录。通过点击页面的中间位置和导航栏的登录，设置了忘记密码的选项，并可在系统个人中心中修改当前账号的密码。

用户账号信息由后台进行管理，用户不可自行注册。

法意官网 法律教学研究

E3 法学大数据实证研究平台 登录 注册

您当前的IP地址为: 218.247.254.199

输入用户名 输入密码 登录 忘记密码

社区热点

- 001 常用统计方法在法学实证研究中的应用 (一) - 聚类聚类分析
- 002 常用统计方法在法学实证研究中的应用 (二) - 单变量层次分析
- 003 常用统计方法在法学实证研究中的应用 (三) - 自定义报表
- 004 常用统计方法在法学实证研究中的应用 (四) - Logistic回归分析
- 005 大数据第3期: 法学实证研究论文摘要汇编
- 006 大数据第4期: 法学实证研究论文摘要汇编
- 007 大数据第5期: 法学大数据论文摘要汇编
- 008 最高法出新规: 民间借贷利率不得超过15.4%, 影响有多大?
- 009 373万“黄金劫案”宣判! 盗窃罪犯犯率为何居高不下? 盗窃罪犯的大数据分析
- 010 周是肖律师为什么胡歌起诉胡歌却败诉

全库案件总数 110134794

法院案件库 0 检察案例库 0 裁判文书库 0 政策法规库 0

数据项 220159453206 服务次数 9373+ 登录人数 25341+

服务成果

- 001 大数据对法学研究的促进作用 自建库/中外法学/2015年第2期
- 002 法学博士论文选题创新性实证分析 自建库/北京大学学报(哲学社会科学版)/2007第3期
- 003 犯罪轻重是如何定义的 自建库/中国法学/2010年第6期
- 004 基于法官集体经验的量刑预测研究 自建库/法学研究/2016第6期
- 005 量刑基准实证研究 自建库/法学研究/2008第1期
- 006 论法的确定性与公正性的可检验性 自建库/中国法学/2006第2期
- 007 论具体犯罪概念的检验标准 自建库/中国法学/2013第6期
- 008 量刑均衡的意义 自建库/法学研究/2010第6期
- 009 司法意见对定罪过程的影响 自建库/中国社会科学/2013第1期
- 010 法秩序代偿现象及其治理 自建库/中外法学/2010年第2期

服 服务支持 问 常见问题 例 法意示例

点击登录按钮后，输入账号名称、密码、验证码，即可点击登录，此处也可点击忘记密码进行密码修改。



(二) 社群热点

在登陆前页面中，登录操作栏下方左侧将展示“社区热点”的列表。

社区热点	
001	常用统计方法在法学实证研究中的应用（一）-单变量描述分析
002	常用统计方法在法学实证研究中的应用（二）-单变量频次分析
003	常用统计方法在法学实证研究中的应用（三）-自定义报表
004	常用统计方法在法学实证研究中的应用（四）-Logistic回归分析
005	大咖说第3期：法学实证研究论文摘要汇编
006	大咖说第4期：法学实证研究论文摘要汇编
007	大咖说第5期：法学大数据论文摘要汇编
008	最高法出新规：民间借贷利率不得超过15.4%，影响有多大？
009	373万“黄金劫案”宣判！盗窃罪累犯率为何居高不下？盗窃罪累犯的大数据分析
010	同是肖像权纠纷为什么胡歌胜诉鞠婧祎却败诉

点击社区热点列表中的名称进入详情内容页。

【法学实证】常用统计方法在法学实证研究中的应用——单变量描述分析

原创 法意科技 [法意科技](#) 2019-10-12 17:30

常用统计方法在法学实证研究中的应用——单变量描述分析

1 统计学定义

在统计学专业中，描述性（演绎性）统计是指针对数值型变量（定距变量）进行简单的归纳分析，来描述数据的状况。描述性统计通过求和、平均值、方差、标准差、众数、中位数、标准误差、观测数、最大值、最小值、第 K 大值、第 K 小值、峰度、偏度、区域（全距）、置信度等指标对数据的集中性、分散性、对称性、尖端性进行描述，归纳数据的统计特性。比如我们要针对法院在罚金方面的量刑进行分析，则可对案件中的罚金字段进行描述性分析，统计所有案件中法院判处罚金的平均值、最大值、最小值等数据。

2 常用指数

三 最大值、最小值


体现全样本分布的离散程度，由此计算全距。

（三） 服务成果

在登陆前页面中，登录操作栏下方右侧将展示“服务成果”的列表。

服务成果	
001	大数据对法学研究的些许影响 白建军/中外法学/2015年第2期
002	法学博士论文选题创新性实证分析 白建军/北京大学学报(哲学社会科学版)/2007第3期
003	犯罪轻重是如何被定义的 白建军/中国法学/2010年第6期
004	基于法官集体经验的量刑预测研究 白建军/法学研究/2016第6期
005	量刑基准实证研究 白建军/法学研究/2008第1期
006	论法的确定性与公正的可检验性 白建军/中国法学/2008第2期
007	论具体犯罪概念的经验概括 白建军/中国法学/2013第6期
008	裸刑均值的意义 白建军/法学研究/2010第6期
009	司法潜见对定罪过程的影响 白建军/中国社会科学/2013第1期
010	法秩序代偿现象及其治理 白建军/中外法学/2019年第3期

点击服务成功列表中的名称进入 pdf 预览页，可进行下载、打印。



三、 登录后首页

登录账号后，进入平台首页，在首页展示了三大模块，分别为专家介绍、实证研究成果、精选研究模型。

法学大数据实证研究平台 首页 案件探索 我的专题 精选专题 研究指引 欢迎, test1

专家介绍 更多 实证研究成果 换一换



白建军
北京大学
教授，博士生导师。博士论文《罪刑均衡实证研究》获2005年全国优秀博士论文奖；个人专著《关系犯罪学》获2007年中国犯罪学研究会优秀成果奖。
《证券欺诈及对策》，中国法制出版社；《金融贪污投资犯罪及对策》，中国企业文化研究院；《金融欺诈及预防》，中国法制出版社；《罪恶》，中国人民大学出版社，2015年3月版；《法律实证研究方法》，北京大...
[查看详情](#)

01 中国计算法学的未来：审思与前瞻 左卫民/清华法学 (2022年第...)

02 论刑法教义学与实证研究 白建军/法学研究 (2021年第...)

03 事实的法律规范化——从农业社会到... 程金华/学术月刊 (2021年第...)

04 科学化与法学知识体系——兼议大数... 程金华/中国法律评论 (2020...)

05 行政、司法与金融规制冲突——对金... 程金华/交大法学 (2020年第...)

06 法秩序代偿现象及其治理——从妨害... 白建军/中外法学 (2020年第...)

07 实证研究_正在兴起的法学新范式 左卫民/中国法律评论 (2019...)

08 法学研究中的实证发现——以刑事实... 白建军/政治与法律 (2019年...)

09 法律实证研究的方法坐标 程金华/中国法律评论 (2018...)

10 挑战与回应_关于法律实证研究的若干... 左卫民/中国法律评论 (2018...)

精选研究模型



《关于常见犯罪的量刑指导意见...



抗拒新冠疫情防控措施犯罪案件...



涉烂尾楼的全融借款合同纠纷案...



个人信息保护纠纷民事案件研究



近五年寻衅滋事一审刑事案件研究



基于司法确认的调解协议的执行...



高校职务犯罪案件研究

查看更多

学 新手学堂 服 服务支持 问 常见问题

(一) 专家介绍

在首页左侧的专家介绍模块中，我们可以通过预览查看相关专家的部分信息。

专家介绍

[更多](#)



白建军

北京大学

北京大学法学博士、教授，博士生导师，北京大学博雅特聘教授，曾获全国优秀博士论文奖、北京大学教学成就奖。

《罪刑均衡实证研究》、《关系犯罪学》、《法律实证研究方法》、《罪·恶》等九部个人专著，在《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》、《中外法学》等学术期刊独立发文数十篇。

[查看详情](#)



点击“查看详情”进入介绍的详情页，其中会展示该专家的个人履历与学术成果，以及专家论著。

专家介绍



白建军

北京大学

个人履历: 北京大学法学博士、教授，博士生导师，北京大学博雅特聘教授，曾获全国优秀博士论文奖、北京大学教学成就奖。

研究领域: 主要研究领域为法律实证研究方法、犯罪学、刑法学、金融犯罪。

学术成果:

《罪刑均衡实证研究》、《关系犯罪学》、《法律实证研究方法》、《罪恶》等九部个人专著，在《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》、《中外法学》等学术期刊独立发文数十篇。

专家论著

- | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 犯罪轻重的量化分析.pdf | 中国社会科学 (2003年第6期) 2003-11-10 |
| 2 | 死刑适用实证研究.pdf | 中国社会科学 (2006年第5期) 2006-09-10 |
| 3 | 法定犯正当性研究——从自然犯与法定犯比较的角度展开.pdf | 政治与法律 (2018年第6期) 2018-06-05 |
| 4 | 同案同判的宪政意义及其实证研究.pdf | 中国法学 (2003年第3期) 2003-06-09 |
| 5 | 从中国犯罪率数据看罪因、罪行与刑罚的关系.pdf | 中国社会科学 (2010年02期) 2010-03-10 |
| 6 | 裸刑均值的意义.pdf | 法学研究 (2010年第6期) 2010-11-23 |
| 7 | 法秩序代偿现象及其治理——从妨害公务罪切入.pdf | 中外法学 (2020年第2期) 2020-04-29 |

点击专家相关论著的 pdf 名称，可以进行预览、下载与打印。



点击“更多”进入所有专家的列表页，其中会展示相关专家的姓名、专业领域、所在单位，点击查看详情页面即可进入专家详情页，同时我们还支持在列表页进行检索。

专家介绍

更多



白建军

北京大学

北京大学法学博士、教授，博士生导师，北京大学博雅特聘教授，曾获全国优秀博士论文奖、北京大学教学成就奖。

《罪刑均衡实证研究》、《关系犯罪学》、《法律实证研究方法》、《罪恶》等九部个人专著，在《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》、《中外法学》等学术期刊独立发文数十篇。

[查看详情](#)



专家列表

姓名: 专业领域: 所在单位: [检索](#)

序号	姓名	专业领域	所在单位	操作
1	白建军	主要研究领域为法律实证研究方法、犯罪学、刑法学、...	北京大学	查看详情
2	吴志攀	金融法、国际经济法、经济法学	北京大学	查看详情
3	程金华	法律实证研究、法律社会学、司法制度、法律与金融、...	上海交通大学	查看详情
4	左卫民	实证法律研究、纠纷解决、诉讼法学、司法制度	四川大学	查看详情
5	于晓虹	中国政府与政治、比较司法政治、中国法治建设	清华大学	查看详情
6	江溯	刑法基础理论、法律实证研究、比较刑法学、刑罚社会...	北京大学	查看详情

共 6 条 < > 到第 页

(二) 实证研究成果

在首页右侧的实证研究成果模块中，我们可以预览查看到相关成果的名称、作者、期刊信息。

实证研究成果		换一换
01	中国计算法学的未来：审思与前瞻	左卫民/清华法学 (2022年第...)
02	论刑法教义学与实证研究	白建军/法学研究 (2021年第...)
03	事实的法律规范化——从农业社会到...	程金华/学术月刊 (2021年第...)
04	科学化与法学知识体系——兼议大数...	程金华/中国法律评论 (2020...)
05	行政、司法与金融规制冲突——对金...	程金华/交大法学 (2020年第...)
06	法秩序代偿现象及其治理——从妨害...	白建军/中外法学 (2020年第...)
07	实证研究_正在兴起的法学新范式	左卫民/中国法律评论 (2019...)
08	法学研究中的实证发现——以刑事实...	白建军/政治与法律 (2019年...)
09	法律实证研究的方法坐标	程金华/中国法律评论 (2018...)
10	挑战与回应_关于法律实证研究的若干...	左卫民/中国法律评论 (2018...)

点击“换一换”更新展示信息，查看更多成果。

实证研究成果

换一换

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 11 | 迈向科学的法律实证研究 | 程金华/清华法学 (2018年第... |
| 12 | 迈向大数据法律研究 | 左卫民/法学研究 (2018年第... |
| 13 | 法定犯正当性研究——从自然犯与法... | 白建军/政治与法律 (2018年... |
| 14 | 未来还未来：反思中国法律大数据的... | 程金华/中国法律评论 (2018... |
| 15 | 法律大数据时代裁判预测的可能与限度 | 白建军/探索与争鸣/2017-10... |
| 16 | 一场新的范式革命——解读中国法律... | 左卫民/清华法学 (2017年第... |
| 17 | 基于法官集体经验的量刑预测研究 | 白建军/法学研究 (2016年第... |
| 18 | 四倍利率规则的司法实践与重构 利用... | 程金华/中外法学 (2015年第... |
| 19 | 大数据对法学研究的些许影响 | 白建军/中外法学 (2015年第... |
| 20 | 银监会：职责与挑战 | 吴志攀/金融法网/2003-04-30 |

(三) 精选研究模型


精选研究模型展示由平台承建单位内容团队基于用户实际需求定制的专题、或用户根据个性化研究需求制作并授权的专题报告，在全平台用户范围内共享。



四、案件探索

(一) 数据导航

数据库导航区展示审执案件信息库、法院案例库、检察案例库、行政执法案例库、政策法规库。点击每个库，切换至每个数据库的检索页面。



(二) 快速检索

系统提供快速检索框，用户可选择快速检索区关键词进行检索，也可通过下方特定检索字段进行检索。

系统针对不同数据库提供多种检索字段，法院案例可通过案件类型、审理程序、案由及审理法院相关字段对样本进行检索；



检察案例可通过业务类别、文书类型、案由及检察院名称相关字段对样本进行检索；

The screenshot shows the search interface for the 'Prosecution Case Library' (检察案例库). At the top, there are navigation tabs: '法院案例-文书单位' (Court Cases - Document Units), '检察案例库' (Prosecution Case Library), '行政执法案例库' (Administrative Enforcement Case Library), and '政策法规库' (Policy and Regulation Library). The 'Prosecution Case Library' tab is selected. Below the navigation is a search bar with a dropdown menu set to '全文' (Full Text) and a placeholder '请输入搜索内容' (Please enter search content). To the right of the search bar are two buttons: '检索' (Search) and '高级检索' (Advanced Search). Below the search bar are two icons: '清空检索项' (Clear search items) and '引用专题条件' (Reference special conditions). The main search area contains several filter sections: '业务类别' (Business Category) with checkboxes for '刑事执行检察' (Criminal Execution Prosecution), '未成年人检察' (Minority Prosecution), '民事检察' (Civil Prosecution), '行政检察' (Administrative Prosecution), '公益诉讼' (Public Interest Litigation), and '控告申诉' (Complaint and Appeal); '文书类型' (Document Type) with checkboxes for '起诉书' (Indictment), '抗诉书' (Protestation), '不起诉决定书' (Decision on Discharge), '刑事申诉复查决定书' (Decision on Re-examination of Criminal Appeal), and '刑事申诉结果通知书' (Notification of Criminal Appeal Result); and '案由' (Cause of Action) with a text input field containing '支持首字母联想...' (Supports first letter联想...). The '案由' field is highlighted with a light blue border.

行政执法案例可通过违法行为种类、行政机关层级、行政机关名称及地域省份相关字段对样本进行检索；

The screenshot shows the search interface for the 'Administrative Enforcement Case Library' (行政执法案例库). At the top, there are navigation tabs: '法院案例-文书单位' (Court Cases - Document Units), '检察案例库' (Prosecution Case Library), '行政执法案例库' (Administrative Enforcement Case Library), and '政策法规库' (Policy and Regulation Library). The 'Administrative Enforcement Case Library' tab is selected. Below the navigation is a search bar with a dropdown menu set to '全文' (Full Text) and a placeholder '请输入搜索内容' (Please enter search content). To the right of the search bar are two buttons: '检索' (Search) and '高级检索' (Advanced Search). Below the search bar are two icons: '清空检索项' (Clear search items) and '引用专题条件' (Reference special conditions). The main search area contains several filter sections: '违法行为种类' (Type of Violation) with a text input field containing '支持首字母联想...' (Supports first letter联想...); '行政管理范围' (Administrative Management Scope) with a text input field containing '支持首字母联想...' (Supports first letter联想...); '行政行为种类' (Type of Administrative Act) with a text input field containing '支持首字母联想...' (Supports first letter联想...); and '行政机关层级' (Administrative Agency Level) with checkboxes for '中央' (Central), '省级' (Provincial), '地市级' (City-level), and '区县级' (District/County-level). The '违法行为种类' field is highlighted with a light blue border.

政策法规库可通过法规层次、法规效力、颁布机关类型及颁布机关名称相关字段对样本进行检索；

法院案例-文书单位 ▾ 检察案例库 行政执法案例库 **政策法规库**

颁布令内容 ▾ | 请输入搜索内容 Q 检索 高级检索

清空检索项 引用专题条件

法规层次: 支持首字母联想...

法规效力: 有效 失效 尚未生效

颁布机关类型: 支持首字母联想...

颁布机关名称: 请输入

(三) 高级检索

法院案例-文书单位 ▾ 检察案例库 行政执法案例库 政策法规库

全文 ▾ | 请输入搜索内容 Q 检索 高级检索

清空检索项 引用专题条件

案由: 行政处罚 × gyshz

审理法院: 支持首字母联想...

已选条件:

1. 常用检索条件

系统根据数据库提供不同常用检索字段，用户可根据使使用求选定多个检索字段。其中关键词部分检索逻辑关系包含：并且、或者、且不包含。

高级检索
×

高级检索

关键词: 全文 +

案号:

文书名称:

案件类型: 刑事 民事 行政 赔偿 执行

审理程序: 一审 二审 刑罚与执行变更 审判监督 再审

案由:

当事人: 请选择 +

文书类型: 判决 裁定 调解 决定 通知

地域省份:

法院层次: 最高法院 高级法院 中级法院 基层法院

审理法院:

裁判日期: 近三年 近两年 近一年 自定义 请选择

裁判结果:

引用法条: 第 条 +



审判人员:

公诉机关:

代理律师:

2. 查询变量

点击条件选项卡弹出变量体系导航，可选择不同案件类型的变量，对其取值进行设定，作为条件进行样本检索。



在查询变量体系中，分为变量体系和文本段落，用户可基于专题研究对应的案件类型根节点展开后，选择具体的变量。

以法院案例为例，变量体系中可以根据文书信息、关联案件信息、涉案特殊号码信息、破产案件信息、当事人信息、相关诉讼参与人信息、当事人证件信息、刑罚变更信息、前科信息、强制措施信息、强制隔离戒毒信息等关键字段对样本进行检索。

变量体系	文本段落	请输入变量名称	Q	确定	关闭
文书信息		1 是否标准文书	15 一级法院名称	29 一级起诉主案由	已选变量: (可选不超过10组变量)
关联案件信息		2 文书名称	16 二级法院名称	30 二级起诉主案由	
涉案特殊号码信息		3 案件种类	17 三级法院名称	31 三级起诉主案由	
破产案件信息		4 法标案件种类	18 四级法院名称	32 四级起诉主案由	
当事人信息		5 审判程序	19 上级法院名称	33 结案主案由	
相关诉讼参与人信息		6 审判程序细分	20 巡回区类型	34 一级结案主案由	
当事人证件信息		7 案件类型	21 案号	35 二级结案主案由	
刑罚变更信息		8 法院名称	22 立案年度	36 三级结案主案由	
前科信息		9 法院层级	23 案号顺序号	37 四级结案主案由	
强制措施信息		10 法院所在省市	24 文书类型	38 行政行为种类	
强制隔离戒毒信息		11 法院所在地市级	25 文书种类	39 行政管理范围	
刑事个罪公共信息		12 法院所在区县级	26 文书种类细分	40 案件所有指控罪名	
犯罪时间信息		13 法院所在地域	27 是否补正文书	41 案件所有结案案由	
犯罪地点信息		14 法院类型	28 起诉主案由	42 诉讼性质	

(图：文书信息可选变量)


变量体系	文本段落	请输入变量名称	Q	确定	关闭
文书信息		1 前审案号	15 前审抗诉机关	29 生效季度	已选变量: (可选不超过10组变量)
关联案件信息		2 前审案号立案年度	16 前审审级		
涉案特殊号码信息		3 前审案号顺序号	17 前审文书种类		
破产案件信息		4 前审法院	18 前审文书种类原文		
当事人信息		5 前审法院原文	19 前审是否对罪犯宣告...		
相关诉讼参与人信息		6 前审法院层级	20 前审结案方式		
当事人证件信息		7 前审法院标准名称	21 前审上抗诉类型		
刑罚变更信息		8 前审法院编码	22 提起诉讼时间		
前科信息		9 前审法院所在省市	23 宣判日期		
强制措施信息		10 前审法院所在地市级	24 生效日期		
强制隔离戒毒信息		11 前审法院所在区县级	25 生效年份		
刑事个罪公共信息		12 前审法院所在地域	26 生效月份		
犯罪时间信息		13 前审法院类型	27 生效星期		
犯罪地点信息		14 前审公诉机关	28 生效年月		

(图：关联案件信息可选变量)



(图：当事人信息相关变量)

除信息项变量体系外，为用户提供基于文本段落的检索，系统支持设置段落类型、段落内容、段落排序及段落内容字数对样本进行精准检索。



变量体系中的变量和文本段落导航中的段落可组合使用，用


户同时可以通过自定义检索字段、自定义条件或者条件组、设定条件或者条件组之间的逻辑关系，对样本进行精准检索。

平台根据不同的变量类型，检索逻辑支持逻辑数量超 20 种，部分如下：

例如取值根据法律相关规定或现实因素影响有一定范围的定类型变量，取值逻辑 4 种，包含在……之内、不在……之内、为空、不为空，如下图：




取值形式为数字的数值型变量，例如当事人年龄、犯罪金额、诉讼标的总金额等，可用检索逻辑 8 种，包括小于、小于或等于、大于、大于或等于、等于、不等于、在……之间、不在……之间，如下图：



取值形式为日期的日期型变量，例如当事人出生日期、上诉日期、裁判日期等，可用检索逻辑 8 种，包括小于、小于或等于、大于或等于、大于、在……之间、不在……之间、为空、不为空，如下图：



取值形式是无字数或范围限制的字符型变量，例如当事人的姓名、单位地址、犯罪地点等变量，可用检索逻辑 10 种，包括包含以下内容、不包含以下内容、以……开始、不以……开始、以……结束、不以……结束、等于、不等于、为空、不为空，如下图：



对于初次使用系统或对系统变量体系不熟悉的用户，可以通过变量体系上方的检索框手动输入变量名称进行查询。变量体系会根据用户输入的信息，自动显示匹配的节点及变量。



(四) 数据列表

系统以列表形式展示当前数据基础信息。点击数据名称可以查看该样本的全文内容。

批量下载文书 导出列表数据 展示更多信息项

<input type="checkbox"/>	案号	文书名称	审理法院	结案方式	裁判日期
<input type="checkbox"/>	(2023)湘1224执92号	罚金首次执行通...			20230216
<input type="checkbox"/>	(2022)云0702民初58...	大理世纪创建装...		准予撤诉	20220328
<input type="checkbox"/>	(2021)苏0211执3626...	周城与江苏悦可...		终结本次执行程序	20220114
<input type="checkbox"/>	(2021)豫1302民初10...	尹中鸽与武秀兵...	河南省南阳市宛...	判决	20220126
<input type="checkbox"/>	(2022)苏0206民初20...	赵佳佳与韩黄虎...	江苏省无锡市惠...	判决	20220616

上一页 下一页 共 2886362 条 10 条/页

全文
✕

- > 案件信息文书信息涉案相关规定信息
- > 案件信息文书信息集点信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息非法集资公众存款那个罪信息
- > 案件信息文书信息民间借贷纠纷信息
- > 案件信息文书信息买卖合同纠纷信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息妨害公务那个罪信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息犯罪时间信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息引诱容留介绍容留那个罪信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息诈骗那个罪信息
- > 案件信息文书信息涉案特殊号码信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息抢夺那个罪信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息职务侵占那个罪信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息敲诈勒索那个罪信息
- > 案件信息文书信息破产案件信息
- > 案件信息文书信息当事人信息强制隔离戒毒信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息信用卡诈骗那个罪信息
- > 案件信息文书信息环境污染责任纠纷信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息挪用公款那个罪信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息强盗信息
- > 案件信息文书信息裁判要点信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息危险驾驶那个罪信息
- > 案件信息文书信息裁判要点信息
- > 案件信息文书信息全文信息
- > 案件信息文书信息当事人信息当事人诉讼信息
- > 案件信息文书信息当事人信息原审裁判信息
- > 案件信息文书信息信访信息
- > 案件信息文书信息当事人信息刑事个罪公共信息妨害作证那个罪信息

广东省东莞市第一人民法院 执行裁定书 (2022)粤1971执7992号

申请执行人李运芳，女，1966年01月13日出生，汉族，住广东省珠海市香洲区。被执行人陈建华，男，1964年12月9日出生，汉族，住广东省东莞市南城区。被执行人周麦清，女，1967年4月15日出生，汉族，住广东省东莞市南城区。

申请执行人李运芳根据已发生法律效力(2021)粤1971民初34348号民事调解书向本院申请执行。依上述生效法律文书，被执行人陈建华、周麦清应向申请执行人李运芳偿还借款本金303046.30元及违约金(以剩余尚欠借款本金为基数，从2021年3月1日起按年利率15.4%计算至付清之日止)，本案执行费5068元应由被执行人承担。根据申请执行人的执行申请，本院于2022年2月24日立案执行。


本案在执行过程中，本院向被执行人陈建华、周麦清送达执行通知书、财产报告令、传票，责令被执行人依法履行义务。在限期内，被执行人既未履行义务，也没有向本院申报财产。本院依法采取了以下财产调查措施：(一)本院查封并拍卖了被执行人周麦清名下位于东莞市南城区××路××号南城商务大厦办公楼604、605【权属证书号：粤房地权证莞字第0××××号、0×××2号，分别拍卖得款998121元、905530元】、位于东莞市南城区××路××花园活力康城13座11A房【权属证书号：粤房地证字第C×××3号，拍卖得款2929376元】、位于东莞市南城区××路××花园活力康城A区76?地下车位【权属证书号：粤房地证字第C×××4号，拍卖得款202500元】等四处财产的拍卖款合计5035527元，扣划而被执行人可供执行银行存款合计24000.53元。扣除拍卖服务费35319元后，剩余案款5024208.53元已作出执行款分配表，本案可分配金额为77103.51元，已支付给本案申请执行人。(二)此外，本院通过全国法院执行案件网络查控系统 and 东莞市执行司法查控系统查找被执行人的银行存款、证券信息、工商信息、不动产信息、车辆信息、支付宝和财付通的账户余额、住房公积金、金融理财等财产情况，均未发现被执行人有其他可供执行的财产。(三)本院已电子送达传票要求被执行人到庭进行执行调查，被执行人周麦清到庭后申报了财产情况，被执行人陈建华未到庭。因本案拍卖款不足以清偿本案

文书列表左上角可针对勾选数据进行批量下载及导出列表数据，文书列表右上角可点击展示更多信息项，扩充列表展示字段。

批量下载文书
导出列表数据
点击此处进入下方表格信息项设置页面
展示更多信息项

<input type="checkbox"/>	案号	文书名称	法院名称	结案方式	裁判日期
<input type="checkbox"/>	(2022)粤1971...	李运芳与陈建华...	广东省东莞市第...	终结本次执行程序	20220624
<input type="checkbox"/>	(2022)辽0112...	金艳秋与沈阳诚...	辽宁省沈阳市浑...	裁定终结本次执...	20220926
<input type="checkbox"/>	(2022)粤0306...	余红昆与深圳市...	广东省深圳市宝...	终结执行	20221219
<input type="checkbox"/>	(2021)鲁0683...	莱州市威源机械...	山东省烟台市莱...	判决	20220228
<input type="checkbox"/>	(2022)豫07刑...	吕丹世故意伤害...	河南省新乡市中...	裁定减刑	20220517
<input type="checkbox"/>	(2022)苏0206...	赵传佳与薛黄虎...	江苏省无锡市惠...	判决	20220616

上一页
下一页
共 2886362 条
10 条/页




批量下载文书 导出列表数据 添加的信息项将展示在表格中 展示更多信息项

	裁判日期	结案方式	法院层级	法院所在省市
执7992号	20220624	终结本次执行程序	基层法院	广东省
执恢31...	20220926	裁定终结本次执行程序	基层法院	辽宁省
执2496...	20221219	终结执行	基层法院	广东省
民初26...	20220228	判决	基层法院	山东省
更1211号	20220517	裁定减刑	中级法院	河南省

上一页 下一页 共 2886362 条 10 条/页



(五) 统计分析

系统提供统计分析模块，对命中样本进行统计分析，以统计图或表格的形式进行展示。不同类型数据，默认展示部分维度统计，如有其他分析需要，用户可以通过频次分析、描述分析、自定义统计图或报表、词云分析进行添加。





点击频次分析后默认进入变量设置选择环节，用户可点击统计范围调整对统计范围进行调整；点击变量设置后，选定所需统计的变量后点击确认即可进入统计结果展示页。在统计结果展示

页可查看相关数据信息并对数据进行保存。



点击描述分析后默认进入变量设置选择环节，用户可点击统计范围调整对统计范围进行调整；点击变量设置后，选定所需统


计的变量后点击确认即可进入统计结果展示页。在统计结果展示页可查看相关数据信息并对数据进行保存。



点击报表制作可选择自定义报表及报表模板两种模式。



点击自定义报表后默认进入变量设置选择环节，用户可点击统计范围调整对统计范围进行调整；点击变量设置后，选定所需统计的变量并进行行变量及列变量设置。点击确认即可进入统计结果展示页。在统计结果展示页可查看相关数据信息并对数据进行保存。



自定义报表

统计范围选择 变量设置选择 统计结果显示

选择的数据集列表

行变量: 年龄

列变量: 身份

模板名称: 年龄及身份报表分析

模板描述: 请输入内容

*如果查询的数据量大,会显示前五百条

保存 另存为模板

年龄及身份报表分析

年龄/身份	农民(其他)	无业人员	个体劳动者	职员	工人在岗	离退休人员	农民(纯工)	国家工作人员(国家...	国家工作
51	3384	1840	984	886	421	313	214	155	
50	3266	1853	1038	806	409	292	188	173	
52	3278	1753	962	810	434	339	221	101	
49	3173	1808	1048	824	466	221	207	122	
53	3287	1717	876	826	402	309	189	120	
48	3074	1707	973	731	392	197	238	144	
47	2938	1612	1008	813	390	176	227	136	
40	2735	1522	950	728	314	143	222	121	
43	2680	1591	890	758	345	121	229	94	
46	2655	1545	886	758	317	153	217	116	
42	2678	1497	912	735	333	116	175	114	
54	2755	1456	766	710	346	325	170	95	
39	2583	1484	920	711	302	117	234	117	
34	2419	1608	861	710	289	90	315	89	
35	2438	1591	877	665	304	107	280	95	
56	2769	1424	702	703	325	408	127	107	
45	2515	1416	859	721	290	150	211	112	
44	2457	1429	882	747	347	165	178	121	
55	2698	1381	683	655	300	362	128	102	
41	2586	1415	843	656	277	121	202	99	
33	2305	1546	825	649	278	117	304	65	
58	2488	1365	628	726	327	517	130	123	

点击报表模板可针对模板名称、关联专题、备注及模板类型进行查询。勾选所需报表模板，点击引用模板即可跳转至统计结果展示页面，也可根据实际需求调整统计范围及变量设置。

报表模板选择

模板名称: 模板名称 关联专题: 关联专题 备注: 备注 模板类型: 请选择 查询 重置

引用模板



	序号	报表模板名称	关联专题	模板类型	备注	创建发布时间
<input type="radio"/>	1	管理员报表制作		系统模板		2023-06-01 17:12:09
<input type="radio"/>	2	管理员		系统模板	123321法	2023-05-23 11:42:34
<input type="radio"/>	3	引用的	范德萨发生地方	自定义模板		2023-05-23 10:47:26
<input type="radio"/>	4	模板偶发	范德萨发生地方	自定义模板	法撒旦法是电饭锅电饭锅	2023-05-23 10:43:08
<input type="radio"/>	5	66		系统模板	66	2023-05-22 13:52:20

< 1 > 10条/页 共5条

年龄\文化程度	初中	小学	高中	大专以上
32	1047	384	383	260
34	1004	406	381	291
35	928	394	361	273
33	905	375	401	273
31	887	353	352	252
36	807	392	272	229
40	791	373	252	210
37	786	382	246	200
39	753	345	269	219
30	756	303	301	224
38	693	314	260	187
49	632	427	203	127
29	711	249	282	194
50	618	410	214	128


点击统计图制作可选择自定义统计图及统计图模板两种模式。

点击自定义统计图后默认进入变量设置选择环节，用户可点击统计范围调整对统计范围进行调整；点击变量设置后，选定所需统计的变量并进行行变量及列变量设置。点击确认即可进入统计结果展示页。在统计结果展示页可查看相关数据信息并对数据进行保存。



点击统计图模板可针对模板名称、关联专题、备注及模板类型进行查询。勾选所需报表模板，点击引用模板即可跳转至统计结果展示页面，也可根据实际需求调整统计范围及变量设置。

序号	报表模板名称	关联专题	模板类型	备注	创建发布时间
1	wsh_20230517_文书单...	wsh_20230517_文书单...	系统模板		2023-06-07 10:34:26
2	模板666		系统模板	备注1	2023-06-07 10:32:58
3	你好		系统模板	你好	2023-06-02 10:12:17
4	模板555		系统模板	备注123	2023-06-02 10:12:00
5	年龄段图形样式	审理法统	系统模板	年龄段图形样式	2023-06-02 10:11:07
6	管理员12		系统模板	1112222	2023-06-02 10:10:46
7	1010		自定义模板	1010	2023-05-22 13:57:12
8	管理员		系统模板	111	2023-05-23 11:56:45
9	管理员11		系统模板	测试管理员账号11	2023-05-19 16:11:47
10	33333333		系统模板		2023-05-16 19:55:10



五、我的专题

在我的专题中，以列表形式展示目前账号内创建的全部专题，可查看专题名称、创建时间、专题样本数量、专题状态并进行编辑专题、删除专题等操作。

序号	专题名称	数据来源	专题介绍	样本数量	专题状态	创建人	创建时间	操作
<input type="checkbox"/>	1	20230731-00008	法院案件库-文书单位	1733	样本选入完成	test1	2023-07-31 15:58:20	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	2	示例	法院案件库-文书单位	-	样本未选入	test1	2023-07-31 15:53:40	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	3	20230731-000007	法院案件库-文书单位	1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 11:54:34	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	4	20230731-00006	法院案件库-文书单位	1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 11:18:32	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	5	20230731-00005	法院案件库-文书单位	1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:40:47	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	6	20230731-00004	法院案件库-文书单位	1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:25:57	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	7	20230731-00003	法院案件库-文书单位	1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:15:44	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	8	20230731-00002	法院案件库-文书单位	1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 09:57:08	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	9	20230731-00001	法院案件库-文书单位	1733	深度分析数据选入中	test1	2023-07-31 08:20:09	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	10	20230728-00001	法院案件库-文书单位	1733	深度分析数据选入中	test1	2023-07-28 18:52:07	编辑 删除

(图：专题列表)

专题名称，来源于新建专题时对专题的命名；样本数，显示当前专题包含的裁判文书数量；专题状态，展示当前专题的状态，包括样本未选入、样本选入中、样本回收站清空中、变量创建中等。创建人，系统默认填入当前账号名称，用户可手动进行修改；创建时间，显示当前专题创建时间；操作栏，可编辑和删除。

除以上功能外，当用户账号下专题数量较多，不方便查找时，

可以在右上方的搜索框中输入专题名称，进行快速检索。

（一）新建专题

可应用专题列表中的新建专题工具，在线创建专题。选择新建专题后，可对即将新建的专题内容进行描述，包括专题名称、专题数据来源、专题介绍、专题图标等个性化信息，其中专题名称及专题数据来源为必填项，专题创建完成后上述内容均支持随时修改。



（图：专题信息设置弹窗）

完成以上步骤，专题信息设置完成，系统自动提示是否开始进行案件探索。



(图：案件探索提示)

(二) 深度分析


系统拟提供开放式的组合智能检索模式，通过工具化的支持，辅助进行专题探索分析，以及专题样本的持续性跟踪比较，解决抽样观察难的问题。

专题研究列表中，对应专题的状态为样本选入完成，可点击列表前的单选框，选中专题，点击案件探索开展专题分析。选择后自动跳转进入专题的样本观察页面，用户可切入样本，深入了解专题数据情况。

序号	专题名称	数据来源	专题介绍	样本数量	专题状态	创建人	创建时间	操作
<input type="checkbox"/>	11111111	法院案件库-文书单位	1111...	-	样本未选入	test1	2023-08-01 16:34:31	编辑 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	20230731-000006	法院案件库-文书单位		1733	样本选入完成	test1	2023-07-31 15:58:20	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	示例	法院案件库-文书单位		-	样本未选入	test1	2023-07-31 15:53:40	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-000007	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 11:54:34	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-000006	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 11:18:32	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-000005	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:40:47	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-000004	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:25:57	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-0003	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:15:44	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-000002	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 09:57:08	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-0001	法院案件库-文书单位		1733	深度分析数据选入中	test1	2023-07-31 08:20:09	编辑 删除

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 30 条记录 每页显示 10 条记录

(图：进入深度分析)



(图：深入探索页面)

需要说明的是，在专题内的筛选观察页面新增检索条件进行专题内特征样本筛选，并不改变整个专题的检索条件和样本范围，同样不会对统计分析的样本基础产生影响。

(三) 自定义变量

当系统中已有的变量不足以满足对样本的分类及对课题的研究时，用户可以根据现有变量进行变量的自定义拓展，也可以快速引用其他课题的自定义变量进行使用。



变量的自定义是针对当前专题进行的，即在当前专题下设置

的自定义变量，只适用于当前专题。

序号	专题名称	数据来源	专题介绍	样本数量	专题状态	创建人	创建时间	操作
<input type="checkbox"/>	11111111	法院案件库-文书单位	1111...	-	样本未选入	test1	2023-08-01 16:34:31	编辑 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	20230731-00008	法院案件库-文书单位		1733	样本选入完成	test1	2023-07-31 15:58:20	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	3	示例	法院案件库-文书单位	-	样本未选入	test1	2023-07-31 15:53:40	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-00007	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 11:54:34	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-00006	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 11:18:32	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-00005	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:40:47	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-00004	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:25:57	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-0003	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:15:44	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-00002	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 09:57:08	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-0001	法院案件库-文书单位		1733	深度分析数据选入中	test1	2023-07-31 08:20:09	编辑 删除

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 30 条记录 每页显示 10 条记录

选定专题后点击自定义变量将提示用户是否确认启动数据分析选入，样本选入未完成时，不允许专题进行深度分析、自定义变量、样本回收、编辑以及删除。

序号	专题名称	数据来源	专题介绍	样本数量	专题状态	创建人	创建时间	操作
<input type="checkbox"/>	11111111	法院案件库-文书单位	1111...	-	样本未选入	test1	2023-08-01 16:34:31	编辑 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	20230731-00008	法院案件库-文书单位		1733	样本选入完成	test1	2023-07-31 15:58:20	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	3	示例	法院案件库-文书单位	-	样本未选入	test1	2023-07-31 15:53:40	编辑 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	20230731-00007	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 11:54:34	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-00006	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 11:18:32	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-00005	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:40:47	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-00004	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:25:57	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-0003	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 10:15:44	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-00002	法院案件库-文书单位		1733	样本选入失败	test1	2023-07-31 09:57:08	重试 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	20230731-0001	法院案件库-文书单位		1733	深度分析数据选入中	test1	2023-07-31 08:20:09	编辑 删除

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 30 条记录 每页显示 10 条记录


变量管理自定义变量管理页面显示当前课题中创建的自定义变量列表，列表信息包括：变量存储节点、变量名称、变量创建状态等信息。

序号	课题名称	研究目的	创建日期	课题样本数	课题状态	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	高校职务犯罪案件研究	2022-11-03 18:00:17	406	变量运算完成	 
<input type="checkbox"/>	2	基于司法确认的调解协议的执...	2022-11-03 17:59:43	68,192	样本选入完成	 
<input type="checkbox"/>	3	涉烂尾楼的金融借款合同纠纷...	2022-11-03 17:58:48	391	样本回收站清空完成	 
<input type="checkbox"/>	4	抗拒新冠疫情防控措施犯罪案...	2022-11-03 17:58:28	76	样本回收站清空完成	 
<input type="checkbox"/>	5	青年犯故意杀人罪的数量	2022-11-03 17:10:53	2,115	样本选入完成	 


可以对自定义变量进行修改名称、修改规则、删除操作。

序号	变量名称	变量归类	变量类型	状态	操作
1	是否被判处罚金	刑事案件->案件审理过程->是否被判处罚金	定类数值	规则运算完成	修改名称 修改规则 删除
2	罚金	刑事案件->定罪量刑->罚金	定类数值	规则设置中	修改名称 修改规则 删除

注：对于自定义变量的操作

点击  可对变量名称进行修改

点击  可对变量的取值范围规则进行修改

点击  可对变量数据进行删除

1.创建变量

在自定义变量的操作菜单中点击“新增变量”，即进入当前

变量的创建变量页。自行创建新增变量分为四个步骤：创建变量、变量规则设置、抽样验证、提交运算。

创建变量：是对自定义变量的名称、存储节点、类型及取值等信息进行编辑或选择。创建完成之后，点击“确定”，即可进入下一步“变量规则设置”。

创建变量 变量规则设置 抽样验证 提交运算

变量名称

变量归类 变量归类可以选择变量节点存储新增的自定义变量

变量类型 定类数值 普通数值 字符串 日期 根据新增变量的性质，选择变量类型
各类型的使用情形，选中后可参见下方示例

当您想要设定的变量的值是类型化且固定的，请选择定类数值并录入定类值。
示例：变量法院层级的值为“1=最高法院；2=高级法院；3=中级法院；4=基层法院”

1 = + 定类型变量可以设置变量取值范围

2 = - +

确定

变量类型说明：

(1) 定类数值：当您想要设定的变量的值是类型化且固定的，请选择定类数值并录入定类值；

(2) 普通数值：当您想要设定的变量的值是阿拉伯数字的，请选择普通数值；

(3) 字符串：当您想要设定的变量的值是不固定的，请选择字符串；

(4) 日期：当您想要设定的变量的值是日期，请选择日期。

变量规则设置：在变量规则设置页面，可以通过对条件设置、变量赋值信息进行编辑，形成具体的变量运算规则。

在规则设置中，对条件设置、变量赋值信息进行编辑，点击“添加”，即可在规则描述中形成一条完整的运算规则。

规则描述中显示当前自定义变量已经添加的规则列表，可添加多条运算规则。此外，可以添加默认赋值作为其中一条运算规则。变量规则设置完成之后，点击“预览”，即可进入下一步“抽样验证”。

	频次	百分比	有效百分比
有效样本	是	488	97.60%
	否	12	2.40%
缺失样本	合计	500	100.00%
		0	0.00%
总计	500		

结果说明: 从当前变量添加的节点中抽样生成一定条数的样本数据, 帮助用户了解新增的变量在样本中的分布状况!

抽样验证：是根据自定义变量设置的运算规则，在当前课题中抽取一定量的样本，对其特征维度的频次分布进行统计运算，并形成表格数据，显示不同频次的数量及百分比，关联相应的样本列表及来源变量信息，对运算结果的正确性进行验证。验证完整后，即可点击“提交”，系统将对课题中的全部样本进行规则运算。

平台提供两种抽样方式：随机抽样、按比例抽样。

(1) 随机抽样，是在当前课题中随机抽取 500 篇样本进行验证，课题样本不足 500 篇时，全部抽取。

	频次	百分比	有效百分比
有效样本	是	488	97.60%
	否	12	2.40%
缺失样本	合计	500	100.00%
		0	0.00%
总计	500		

结果说明: 从当前变量添加的节点中抽样生成一定条数的样本数据, 帮助用户了解新增的变量在样本中的分布状况!

(2) 按比例抽样，是对当前课题的审判程序、文书种类的不同取值设定抽取比例，平台按照比例进行样本抽取。

✕

审判程序

审判监督 %
一审 %

二审 %

文书种类

判决书 %
裁定书 %

确定

创建变量
变量规则设置
抽样验证
提交运算

随机抽样
比例抽样

审判程序:	有效样本	否	是	合计	97.47%	2.53%	100%
审判监督 %		386	10	396	97.47%	2.53%	100%
一审 %							
二审 %							
缺失样本		0			0.00%		
总计		396					

文书种类:

判决书 50 %

裁定书 50 %

结果说明: 从当前变量添加的表节点中抽样筛选一定条数的样本数据进行新增变量的运算, 帮助用户了解新增的变量在样本中的分布状况!

返回
提交

在抽样验证形成的数据表中，点击频次数量，可以查看对应分组下的抽样样本列表。点击样本列表中的案号，可以查看该样本的内容以及来源变量及其取值信息。

案号	案件名称	受理法院	裁判日期
(2018)粤2071刑初119号	冯少红贪污罪一审刑事判决书	广东省中山市第一人民法院	20181106
(2018)苏05刑终474号	刘陶尧挪用公款罪二审刑事裁定书	江苏省苏州市中级人民法院	20181121
(2018)赣18刑终163号	徐长法、马静雯受贿二审刑事裁定书	安徽省宣城市中级人民法院	20180607
(2018)皖0803刑初43号	张某某受贿一审刑事判决书	安徽省安庆市大观区人民法院	20180704
(2018)京02刑终217号	产晓荣贪污罪二审刑事裁定书	北京市第二中级人民法院	20180425
(2018)鲁0112刑初47号	杜某某受贿罪一审刑事判决书	山东省济南市历城区人民法院	20180426
(2018)鲁01刑终168号	陈涌挪用公款罪二审刑事裁定书	山东省济南市中级人民法院	20181119
(2018)津0105刑初36号	齐亮良、齐昌贵贪污一审刑事判决书	天津市河北区人民法院	20180205
(2018)川0121刑初22号	张雪峰受贿罪一审刑事判决书	四川省成都市金堂县人民法院	20181105
(2018)冀0524刑初5号	朱景辉挪用公款罪一审刑事判决书	河北省邢台市柏乡县人民法院	20181205

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 248 条记录, 每页显示 10 条记录

案号: (2018)粤2071刑初119号
案名: 冯少红贪污罪一审刑事判决书

**广东省中山市第一人民法院
刑事判决书**

(2018)粤2071刑初119号

公诉机关中山市第一市区人民检察院。

被告人冯少红, 女, 1969年9月5日出生于广东省中山市, 汉族, 本科文化, 原系中山职业技术学院工会妇女主任, 户籍所在地中山市石岐区。因本案于2017年4月26日被羁押, 次日被刑事拘留, 同年5月9日被逮捕。现押于中山市看守所。

辩护人陈跃龙, 广东登鼎律师事务所律师。

中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉(2018)127号起诉书指控被告人冯少红犯贪污罪, 于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭, 公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员陈雪珠、代理检察员伍志荣出庭支持公诉, 上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明:
2009年11月, 被告人冯少红利用其丈夫岑某(另案处理)任中山市疾病预防控制中心(以下简称市疾控中心)主

提交运算：提交后，系统会对变量运算预计耗时信息进行提示，并跳转至我的研究页，在课题列表中的课题状态下可以查看变量运算的状态。变量运算完成后，可用于样本检索、样本观察（字符串类型除外）、自定义变量条件设置、统计分析。

创建变量 变量规则设置 抽样验证 提交运算


正在对当前课题进行【新增变量运算，课题功能暂停使用，预计耗时约02小时06分钟00秒。
变量运算完成后即可正常使用，请关注我的研究中课题状态！
1s后返回 [我的研究]

(四) 样本回收

通过按钮可以对样本进行彻底删除与已删除样本的还原。

当用户选择对删除样本彻底删除后，该专题会进入样本回收

站清空状态，用户可在专题研究页中专题列表中了解当前专题的状态。



(图：样本回收等待提示)

专题状态处于样本回收站清空中时，该专题无法开展其他操作，待刷新页面至其状态为样本回收站清空完成时，可选择设置专题开展专题研究。

	序号	专题名称	数据来源	专题样本数	专题状态	创建人	创建时间	操作
<input type="checkbox"/>	1	文书详情页2	单位自建文库	149,998	样本回收站清空完成	nns账...	2022-08-10	设置专题 查看专题
<input type="checkbox"/>	2	文书详情页	法意公开文库	13,075	样本选入完成	nns账...	2022-08-10	设置专题 查看专题
<input type="checkbox"/>	3	操作手册	法意公开文库	205,465	变量运算完成	nns账...	2022-08-09	设置专题 查看专题
<input type="checkbox"/>	4	行政类案件	法意公开文库	1	样本选入完成	nns账...	2022-07-29	设置专题 查看专题
<input type="checkbox"/>	5	创建专题	法意公开文库	0	样本未选入	nns账...	2022-07-29	设置专题 查看专题
<input type="checkbox"/>	6	民事案件一审二审	单位自建文库	9	样本选入完成	nns账...	2022-07-28	设置专题 查看专题
<input type="checkbox"/>	7	一审	法意公开文库	14,916	样本选入完成	nns账...	2022-07-28	设置专题 查看专题
<input type="checkbox"/>	8	收拘途径	法意公开文库	0	样本未选入	nns账...	2022-07-27	设置专题 查看专题
<input type="checkbox"/>	9	指控罪名	单位自建文库	20,511	样本选入完成	nns账...	2022-07-26	设置专题 查看专题
<input type="checkbox"/>	10	五年以上的罪犯	单位自建文库	11	样本选入完成	nns账...	2022-07-25	设置专题 查看专题

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 74 条记录 每页显示 10 * 条记录

<< < 1 2 3 4 5 > >>

在线客服 操作

(图：样本回收站清空)

六、个人中心

点击页面上方用户名称，选择下拉菜单【个人中心】，即可进入。




点击各页面标题栏中的用户名称图标，弹出下拉菜单。点击“退出登录”，即可退出当前账号的登录，并返回平台登录页。



(一) 个人信息

个人信息显示的是用户的个人信息，展示登录账号、用户名、单位名称、邮箱、QQ、职称信息。邮箱、QQ、职称信息可修改。



(二) 修改密码

点击左侧导航菜单“修改密码”，右侧显示密码修改界面，可以对当前账号的登录密码进行修改。



(三) 下载记录

下载记录展示所有历史下载任务数据。



(四) 我的报告

点击左侧导航菜单“我的报告”，右侧显示用户制作并保存

的统计分析报告界面，可以进行下载、打印。



(五) 报表模板

点击左侧导航菜单“报表模板”，右侧显示用户自行创建的模板，支持模板的编辑、删除、发布。



(六) 我的模板报告

点击左侧导航菜单“我的模板报告”，右侧显示通过系统内置报告模板自动生成的课题分析报告，可查看、删除报告。

个人中心

个人信息 报告名称: 查询 重置

报告名称	创建时间	操作
民间借贷虚假诉讼研究	2024-02-20 14:11:03	查看报告 删除

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录


我的模板报告: [>](#)

2.2.3 管辖异议处理情况分布

无统计结果

2.3 审理法院与审判组织


2.3.1 法院层级分布



法院层级饼图分析统计样本总量2591942,统计结果当中按照由高到低的分别是基层法院共计2434688占比93.99%,中级法院共计156401占比6.03%,高级法院共计684占比0.03%,最高人民法院共计169占比0.01%,缺省数据总量8562。

注: 造成缺失样本的原因: 法院合并、变更造成不能和标准的法院进行匹配导致提取缺失所致。

2.3.2 法院所在省份分布



法院所在省市条形图分析统计样本总量1675451,其中排名前五位的是江西省共计77905占比4.65%,河北省共计95457占比5.70%,四川省共计102720占比6.13%,安徽省共计136236占比8.13%,江苏省共计148612占比8.87%,其余共计1114521,占比66.52%缺省数据总量925053。

注: 造成缺失样本的原因: 法院合并、变更造成不能和标准的法院进行匹配导致提取缺失所致。

2.3.3 法院所在地市分布 (TOP10)

七、底部指引

底部指引在登录后的首页中，才进行展示。

(一) 新手学堂


新手学堂：点击后将展现用户指导手册的 pdf 预览，可下载、

打印。为初次使用平台的用户提供有效化帮助。



(二) 服务支持

服务支持：对于平台的能够提供的研究支持，服务内容作了简单的说明，点击进入内容与条款页。



(三) 常见问题

常见问题：对于法律实证研究的常见问题做了解答，点击预览文档 pdf，可下载、打印。

